NemaMix

Biologisk kontroll av larver. Nematoderna parasiterar fjärils-flug- stekel och mygglarver. Bl.a *larver* av öronvivel harkrank, kålfjäril, morotsfluga, sorgmyggor, äpplevecklare, fly och mott
Räcker till 50 kvm
Lägg i kyl vid framkomsten Använd alltid kallt vatten, behandla gärna på kväll eller tidig morgon, solljus skadar nematoderna. NemaMix kan användas inomhus och utomhus och det är ingen karenstid efter applicering. NemaMix är ofarligt för barn bin och andra djur. Nematoderna behöver 12 grader i jorden för att vara aktiva.

NemaMix är en blandning av nematoder som parasiterar på många av våra skadedjur som förekommer i våra odlingar.

Innehåller: Aktiva nematoder i infektiva stadiet av Steinernema feltiae

Steinernema carpocapsae bärare och vatten

- NemaMix vattnas ut med vanlig vattenkanna eller sprutas ut med hjälp av t.ex sprayflaska som kopplas till vattenslang eller en modell där man pumpar upp ett tryck. Det är viktig om man använder ”spray-metod” att inte dimma ut nematoderna, ställ munstycket så öppet att det blir en dusch för att inte skada nematoderna.
- Vid larver i jorden: Gör ett koncentrat av nematoder och kallt vatten i en hink, denna nematodlösning kan du sedan späda ut så det räcker till den yta du vill behandla. Vill du vattna 3 vattenkannor ta 1 tredjedel nematodlösning ur hinken till vattenkanna och fyll upp vattenkanna med vatten. Vattna Upprepa 3 gånger. Vill du vattna ut 4 vattenkannor ta en 1 fjärdedel ur hinken osv. Det viktiga är inte hur mycket vatten du använder, det viktiga är att du späder så det räcker till den yta som det finns larver och att du sedan vattnar ner nematoderna ordentligt i jorden. Nematoder som blir liggande ovan jord dör när de torkar. Håll behandla yta fuktig under ca 14 dagar.
- Vid larver på bladen: Vät gärna den buske/träd där larver förekommer, glöm inte undersidan på bladen om larverna sitter där. Vattna/duscha bladverket, de nematoder som kommer i kontakt med larver kommer att gå i larverna via naturliga kroppsöppningar och oskadliggöra larverna. Ju längre tid de får på sig komma i kontakt med larver innan de torkar desto bättre. Inne i larven får de skydd mot sol och uttorkning.
- Källsortering: Tomma förpackningar sorteras som vanligt hushållsavfall

- Tänk på att röra om nematodlösningen om det stått stilla en stund, nematoder sjunker till botten